



Avvertenza: Pericolo!

Indicazioni di Pericolo:

H242 - Rischio d'incendio per riscaldamento

H301 - Tossico se ingerito

H312 - Nocivo per contatto con la pelle

H331 - Tossico se inalato

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Liquido combustibile

Consigli di Prudenza

P280 - Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare P220 - Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

2.3. Altri pericoli

Nessun informazioni disponibili

COMPOSIZIONE

Acidi perossidi

15%

AVVERTENZE

Conservare lontano da fiamme libere, in ambiente fresco e ventilato. Evitare l'esposizione alle basse temperature per periodi prolungati. Utilizzare soltanto all'aperto e in un luogo ben ventilato. Evitare di miscelare con sostanze combustibili. In caso di sversamento accidentale contenere le perdite, evitare la contaminazione dei corsi d'acqua, e se del caso, smaltire secondo le norme vigenti.

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO

COLTURE	MODALITA	DOSI
Culture fuori suolo	In fertirrigazione	200-250 ml/m ³ di soluzione fertilizzante
Culture su suolo		5-10 L/ha
Frutticole	Applicazione Fogliare	1-2 L/ha
Vite da tavola e da vino		1-2 L/ha
Orticole ed industriali		1,5-2,5 L/ha
Ortaggi a foglia		100-200 mL/hl
Culture protette		200-400 mL/hl